TXINGUDIKO ZERBITZUAK
SERVICIOS DE TXINGUDI

URAREN KALITATE KONTROLA ETA TRATAMENDUA EDOTA LABORATEGIETAKO ARDURADUN TEKNIKARI BATEN HAUTAKETA PROZESUA	PROCESO DE SELECCIÓN DE UN/A RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD, TRATAMIENTO DE LAS AGUAS Y LABORATORIO
Hautaketa-prozesuaren oinarrietan aurreikusitako aukerarekin bat etorriz, Hautaketa Batzordeak, erabaki zuen **20etik 10 puntutan finkatzea** 2. fasea gainditzeko behar den **gutxieneko nota eta** zuen **30etik 13 puntutan finkatzea** 4. fasea gainditzeko behar den **gutxieneko nota**	De acuerdo con la posibilidad prevista en las Bases del proceso de Selección, la Comisión de Selección, acordó fijar **en 10 puntos sobre 20,** la nota mínima necesaria para superar la Fase 2, y **en 13 puntos sobre 30,** la nota mínima necesaria para superar la Fase 4.

PSIKOTEKNIKOAK ETA GAITASUN PROBAK (2. FASEA) BEHIN- BETIKO EMAITZAK	RESULTADOS DEFINITIVOS FASE 2 (PRUEBAS PSICOTÉCNICAS Y APTITUDINALES)
PROBA TEORIKO PRAKTIKOA (4. FASEA), BEHIN- BETIKO EMAITZAK	**RESULTADOS DEFINITIVOS FASE 4 (PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA)**

HAUTAGAIA/ ASPIRANTE	PUNTUAKETA / PUNTUACIÓN FASE 2 (Máx. 20 p. Min. 10p)	PUNTUAKETA / PUNTUACIÓN FASE 4 (Máx. 30 p. Min. 13p)	Hurrengo Fasera pasatzen da Pasa a siguiente Fase BAI / EZ
3260	12,73	11,55	EZ
3453	10,20	14,15	BAI
3594	18,07	13,35	BAI
3657	Ez aurkeztua/No presentado/a		EZ
3664	13,07	13,25	BAI
3665	15,40	14,90	BAI
3666	13,67	11,55	EZ
3680	16,67	14,30	BAI
3682	11,20	10,40	EZ
3683	10,20	13,10	BAI
3690	3,53	--	EZ

Irun 2026ko azaroak 19 / Irun, 19 de noviembre de 2026

HAUTATZE BATZORDEA/ COMISIÓN DE SELECCIÓN